序号	证照编号	发证机关	日期	建设单位(个人)	建设项目名称	建设位置	建设规模	附图及附件名称
1	610302202100105	宝鸡市行政审批服务局	2021-03-01	宝鸡市中海石油有 限公司	宝鸡市中海石油有限 公司(壳牌)川陕路 加油站原址改扩建	陕西省宝鸡市 渭滨区川陕路 32号	总面积(平方米): 1312.41 总投资(万 元)	建筑结构: 框架结构: 钢网架结构; 砖混结构 建筑层数: 地上2层; 地上1层 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-019号 设计单位: 中北工程设计咨询有限公司 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 站房: 地上2层,框架结构, 614.96平方米。加油站罩棚: 地上1层,钢网架结构,451.5平方米。辅助站房: 地上2层, 砖混结构,245.95平方米。
2	610302202100106	宝鸡市行政审批服务局	2021-03-15		华旗·西郡三期一标段 8#住宅楼	渭滨区姜谭西 路1号	总面积(平方米): 12153.92 总投资(万元):	建筑结构:剪力墙结构 建筑层数:地下夹层,地下1层,地上26层 建筑位置坐标:见定线成果表2020-138号 设计单位:陕西方圆工程设计有限责任公司 建筑室外标高:见总平图竖向设计 8#住宅楼:剪力墙结构,地下1层,带地下设备夹层,地上26层,总建筑面积12153.92m"。其中地下一层设备用房75.79m";地下一层非机动车库392.16m";地下夹层252.35m";地上一至二十六层住宅11433.62m"。
3	610302202100107	宝鸡市行政审批服务局	2021-03-15	陕西华旗房地产开 发有限责任公司	华旗·西郡三期一标段 9#住宅楼及三期地下 车库(1)	渭滨区姜谭西 路1号	总面积(平方米): 14740.40 总投资(万元):	建筑结构:剪力墙结构:框架结构 建筑层数:地下夹层,地下1层,地上26层;地下1层 建筑位置坐标:见定线成果表2020-138号设计单位:陕西方圆工程设计有限责任公司建筑室外标高:见总平图竖向设计9#住宅楼:剪力墙结构,地下1层,带地下设备夹层,地上26层,总建筑面积12540.40㎡。其中地下一层设备用房97.42㎡;地下一层非机动车库403.50㎡;地下夹层255.63㎡;地上一至二十六层住宅11783.85㎡。三期地下车库(1):框架结构,地下1层,总建筑面积2200㎡。
4	610302202100108	宝鸡市行政审批服务局	2021-04-07	陕西烽火通信集团 有限公司	陕西烽火集团(三现 场小区)棚户区改造 配套地下车库二期建 设项目	宝鸡市渭滨区 东三路	总面积(平方米): 7229.26 总投资(万元):	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地下1层, 地下车库(平层), 总建筑面积7229.26平方米 建筑位置坐标: 见定线成果表2020-068号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院
5	610303202100109	宝鸡市行政审批服务局	2021-04-15	宝鸡市瑞丰房地产 开发有限责任公司	瑞丰上都1#楼(幼儿 园)	金台区宏文路 109号	总面积(平方米): 4573.75 总投资(万):	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地下1层(含夹层),地上4层、局部3层。 建筑位置坐标: 见宝鸡市测绘院工程定线成果表2020-111号 设计单位: 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 建筑室外标高: 见总平图坚向设计 违章建筑,经执法处理,会议研究后补办手续。1#楼(幼儿园): 框架结构,地下1层(含夹层),地上4层、局部3层,总 建筑面积4573.75㎡。地下建筑面积1977.23㎡(其中-1层设备用房885.70㎡,仓储面积345.20㎡,夹层面积746.33㎡); 地上1-4层面积2596.52㎡。
6	610303202100110	宝鸡市行政审批服务局	2021-04-15	宝鸡市瑞丰房地产 开发有限责任公司	瑞丰上都项目 2#、3# 商住楼	金台区宏文路 109号	总面积(平方米): 28038.27 总投资(万):	建筑结构: 剪力墙结构 建筑层数: 地上26层, 地下1层(含夹层)。 建筑位置坐标: 见宝鸡市测绘院工程定线成果表2020-111号设计单位: 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司建筑室外标高: 见总平图竖向设计 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办手续。2#商住楼: 剪力墙结构, 地下1层(含夹层), 地上26层, 总建筑面积 14086.02㎡。地下建筑面积1060.25㎡(其中夹层面积312.62㎡,仓储面积747.63㎡); 地上建筑面积1080.25㎡(其中夹层面积312.62㎡,仓储面积747.63㎡); 地上建筑面积1080.25㎡(其中,日层商业面积236.53㎡,物业用房62.77㎡,1-26层住宅面积12726.47㎡,西北户2-6层不得作为住宅使用)。 3#商住楼: 剪力墙结构, 地下1层(含夹层), 地上26层,总建筑面积13952.25㎡。地下建筑面积1242.08㎡(其中央层面积321.39㎡,仓储面积920.69㎡); 地上建筑面积12710.17㎡(其中1层商业面积346.47㎡,1-26层住宅面积12363.70㎡)。
7	610303202100111	宝鸡市行政审批服务局	2021-04-15	宝鸡市瑞丰房地产开发有限责任公司	瑞丰上都项目 4# 商住 楼	金台区宏文路 109号	总面积(平方米): 23350.02 总投资(万):	建筑结构:剪力墙结构 建筑层数: 地上27层,地下1层(含夹层)。 建筑位置坐标:见宝鸡市测绘院工程定线成果表2020-111号 设计单位:陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 建筑室外标高:见总平图竖向设计 违章建筑,经执法处理,会议研究后补办手续。4#商住楼:剪力墙结构,地下1层(含夹层),地上27层,总建筑面积 23350.02m*。地下建筑面积2069.57m*(其中-1层仓储面积1311.03m*,设备用房76.68m*,夹层面积681.86m*);地上建筑面积21280.45m*(其中1层商业面积542.98m*,物业用房41.34m*,1-27层住宅面积20696.13m*)。
8	610303202100113	宝鸡市行政审批服务局	2021-04-15	宝鸡市瑞丰房地产 开发有限责任公司	瑞丰上都 6# 商业楼及 地下车库	金台区宏文路 109号	总面积(平方米): 14174.11 总投资(万元):	建筑结构:框架剪力墙结构:框架结构 建筑层数:地下1层;地下1层 建筑位置坐标:见宝鸡市测绘院工程定线成果表2020-111号 设计单位:陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 建筑室外标高:见总平图竖向设计 违章建筑,经执法处理,会议研究后补办手续。6#商业楼:框架剪力墙结构,地下1层,地上15层,总建筑面积8126.72㎡。地下建筑面积489.60㎡(其中设备用房84.96㎡,车库面积101.50㎡,仓储面积303.14㎡);地上商业1-15层面积 7637.12㎡。地下车库:框架结构,地下1层,总建筑面积6047.39㎡。
9	610303202100112	宝鸡市行政审批服务局	2021-04-15	宝鸡市瑞丰房地产 开发有限责任公司	瑞丰上都5#商住楼	金台区宏文路 109号	总面积(平方米): 14381.40 总投资(万):	建筑结构: 剪力墙结构 建筑层数: 地下1层(含夹层),地上31层。 建筑位置坐标: 见宝鸡市测绘院工程定线成果表2020-111号 设计单位: 陕西宏基建筑测察设计工程有限公司 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办手续。5#商住楼: 剪力墙结构, 地下1层(含夹层),地上31层,总建筑面积 14381.40㎡。地下建筑面积795.60㎡(其中-1层仓储面积512.04㎡,设备用房80.76㎡,夹层面积202.80㎡);地上建筑面积13585.80㎡(其中1层商业面积1037.70㎡,公厕面积102.30㎡,2-31层住宅面积12445.80㎡)。
10	610303202100114	宝鸡市行政审批服务局	2021-04-30	宝鸡市亿源商贸有 限责任公司	宏文金座	金台区宏文路 111号	总面积(平方米): 22427.77 总投资(万元):	建筑结构: 框架剪力墙结构 建筑层数: 地下1层(含夹层),地上23层 建筑位置坐标: 见定线成果表2020-203号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办手续。宏文金座(7#楼): 地下1层(含夹层),地上23层, 框架剪力墙结构, 建 筑面积22427.77平方米。地下面积4342.91平方米,其中设备用房1048.79平方米,车库2899.23平方米,管道夹层394.89 平方米,地上面积18084.86平方米,其中一至二层商业1774.01平方米,二层社区用房258平方米,物业用房88.99平方米; 三至二十三层住宅15963.86平方米。

11	610302202100126	宝鸡市行政审批服务局	2021-06-11	陕西华旗房地产开 发有限责任公司	华旗•西郡三期二标段 20#、29#住宅楼及三 期地下车库(2)	渭滨区姜谭西 路1号	总面积(平方米): 45966.89 总投资: (万元):	建筑结构: 剪力墙结构, 框架结构 建筑层数: 地下1层, 带地下设备夹层, 地上26层; 地下1层 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-056号 设计单位: 陕西方圆工程设计有限责任公司建筑室外标高: 见总平图竖向设计 20#住宅楼: 剪力墙结构, 地下一层, 带地下设备夹层, 地上二十六层, 总建筑面积12538.54平方米。其中地下一层设备用房97.42平方米, 地下一层非机动车库403.50平方米; 地下夹层255.63平方米; 地上一层社区配套用房112.99平方米, 一至二十六层住宅11669.00平方米。 29#住宅楼: 剪力墙结构, 地下一层,带地下设备夹层, 地上二十六层,总建筑面积12153.92平方米。其中地下一层设备用房75.79平方米,地下一层非机动车库392.16平方米; 地下夹层252.35平方米; 地上一至二十六层住宅11433.62平方米。三期地下车库(2): 框架结构, 地下一层,总建筑面积21274.43平方米。其中设备用房656.89平方米,车库20617.54平方米。
12	610302202100125	宝鸡市行政审批服务局	2021-06-11	陕西华旗房地产开 发有限责任公司	华旗•西郡三期二标段 (25#, 26#)、 (27#, 28#)住宅楼 、32#商住楼	渭滨区姜谭西 路1号	总面积(平方米): 19771.35 总投资(万元):	建筑结构,剪力墙结构,框架剪力墙结构 建筑层数:地下1层,地上6层;地下1层,地上9层,裙楼1层 建筑位置坐标:见定线成果表2021-056号 设计单位:陕西方圆工程设计有限责任公司 建筑室外标高:见总平图竖向设计 (25#、26#)住宅楼:剪力墙结构,地下一层,地上六层,总建筑面积5347.32平方米。其中地下一层车库设备用房 218.28平方米,地下一层储藏室520.65平方米;地上一至六层住宅4608.39平方米。 (27#、28#)住宅楼:剪力墙结构,地下一层,地上六层,总建筑面积5347.32平方米。其中地下一层车库设备用房 218.28平方米,地下一层储藏室520.65平方米;地上一至六层住宅4608.39平方米。 32#商住楼:框架剪力墙结构,地下一层,地上九层,总建筑面积5347.32平方米。其中地下一层车库设备用房 138.69平方米,地下一层铺藏室520.65平方米;地上一至六层住宅4608.39平方米。
13	610302202100124	宝鸡市行政审批服务局	2021-06-11	陕西华旗房地产开 发有限责任公司	华旗•西郡三期二标段 18#、19#、21#、22# 住宅楼	渭滨区姜谭西 路1号	总面积(平方米): 21389.28 总投资(万元):	建筑结构:剪力墙结构 建筑层数: 地下1层,地上6层 建筑位置坐标:见定线成果表2021-056号 设计单位:陕西方圆工程设计有限责任公司 建筑室外标高:见总平图竖向设计 18#住宅楼:剪力墙结构,地下一层,总建筑面积5347.32平方米。其中地下一层车库设备用房218.28平方米,地下一层储藏室520.65平方米;地上一至六层住宅4608.39平方米。 19#住宅楼:剪力墙结构,地下一层,地上六层,总建筑面积5347.32平方米。其中地下一层车库设备用房218.28平方米,地下一层储藏室520.65平方米;地上一至六层住宅4608.39平方米。 21#住宅楼:剪力墙结构,地下一层,地上六层,总建筑面积5347.32平方米。其中地下一层车库设备用房218.28平方米,地下一层储藏室520.65平方米;地上一至六层住宅4608.39平方米。 22#住宅楼:剪力墙结构,地下一层,地上六层,总建筑面积5347.32平方米。其中地下一层车库设备用房218.28平方米,地下一层储藏室520.65平方米;地上一至六层住宅4608.39平方米。
14	610303202100127	宝鸡市行政审批服务局	2021-07-06	宝鸡市金台区教育 体育局	轩苑第一小学教学楼 、风雨操场及地下室	金台区新福北 路23号	总面积(平方米): 26841.85 总投资(万元):	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地上5层, 局部4层、2层; 地上2层; 地下1层 建筑位置坐标: 见定线成果表2018-242号 设计单位: 上海开艺设计集团有限公司 建筑室外标高: 见总平图整向设计 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办手续。教学楼: 框架结构, 地上五层, 局部四层、两层, 总建筑面积12716.57平 方米。 风雨操场: 框架结构, 地上两层, 总建筑面积1927.78平方米。 地下室: 地下面积12197.5平方米, 其中地下一层设备用房1106.3平方米, 仓储11091.2平方米。
15	610304202100129	宝鸡市行政审批服务局	2021-07-15	宝鸡市陈仓区中医 医院	宝鸡市陈仓区中医医院内科综合楼项目	陈仓区陈仓大 道162号	总面积(平方米): 40887.21 总投资(万元):	建筑结构:框架剪力墙结构 建筑层数:地上15层、局部6层,地下2层 建筑位置坐标:见定线成果表2021-090号 设计单位:西安利群建筑工程设计有限公司 建筑室外标高:见总平图竖向设计 内科综合楼:地上十五层、局部六层,地下二层。总建筑面积40887.21平方米,其中地上建筑面积30960.16平方米。地下 建筑面积(地下车库一期)9927.05平方米(其中地下一层立体双层机械车库面积3490.08平方米,仓储面积865.72平方 米,设备用房455.61平方米,地下二层平层车库面积3742.89平方米,仓储面积221.74平方米,设备用房面积1151.01平方 米)。
16	610302202100128	宝鸡市行政审批服务局	2021-07-15	宝鸡市滨河产业园开发建设有限公司	西部传感器产业园锅炉房	渭滨区姜谭西 路30号	总面积(平方米): 234 总投资(万元):	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地上1层 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-080号 设计单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 锅炉房: 地上一层,建筑面积234平方米。

17	610303202100131	宝鸡市行政审批服务局	2021-07-27		海楽宸景11#、12#住 宅楼	金台区东风路 43号	总面积(平方米): 29558.39 总投资(万元):	建筑结构:剪力墙结构 建筑层数:地上33层 建筑位置坐标:见定线成果表2019-095号 设计单位:深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 建筑室外标高:见总平图图向设计 违章建筑,经执法处理,会议研究后补办手续。11#住宅楼:剪力墙结构,地上三十三层,总建筑面积14806.58平方米(其中一层架空层面积165.82平方米,一至二层物业用房面积188.42平方米,二至三十三层住宅面积14452.34平方米)。 12#住宅楼:剪力墙结构,地上三十三层,总建筑面积14751.81平方米(其中一层架空层面积184.39平方米,一至二层物业用房面积188.52平方米,二至三十三层住宅面积144381.90平方米)。
18	610303202100132	宝鸡市行政审批服务局	2021-07-27	安右阻从司	海棠宸景13#商住楼, 14#、15#商业楼及南 门门卫室	金台区东风路 43号	总面积(平方米): 21435.92 总投资(万元):	建筑结构:剪力墙结构 建筑层数: 地上32层, 地上2层 建筑位置坐标: 见定线成果表2019-095号 设计单位: 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办手续。13#商住楼: 剪力墙结构, 地上三十二层,总建筑面积18999.58平方米(其 中一至三层商业面积5710.13平方米,四至三十二层住宅面积13289.45平方米)。 14#商业楼:剪力墙结构,地上二层,总建筑面积1306.96平方米(其中一至二层商业面积1306.96平方米)。 15#商业楼及南门门卫室:剪力墙结构,地上二层,总建筑面积1129.38平方米(其中一至二层商业面积1001.78平方米,南门门卫室面积127.60平方米)。
19	610303202100133	宝鸡市行政审批服务局	2021-07-27		海菜宸景16#、17#商 业楼及地下车库	金台区东风路 43号	总面积(平方米): 30000.41 总投资(万元):	建筑结构:剪力墙结构 建筑层数: 地上2层,地下1层 建筑位置坐标: 见定线成果表2019-095号设计单位: 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司建筑室外标高: 见总平图竖向设计 进章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办手续。16#商业楼:剪力墙结构,地上二层,总建筑面积1488.41平方米(其中一至二层商业面积1488.41平方米)。 17#商业楼:剪力墙结构,地上二层,总建筑面积1957.98平方米(其中一至二层商业面积1860.96平方米,一层车库入口面积97.02平方米)。 地下车库:框架结构,地下一层,总建筑面积26554.02平方米(其中地下车库面积24571.28平方米(部分机械双层),设备用房面积1982.74平方米)。
20	610303202100130	宝鸡市行政审批服务局	2021-07-27		海棠宸景1#-8#住宅 楼,9#、10#商住楼	金台区东风路 43号	总面积(平方米): 54190.43 总投资(万元):	建筑结构:剪力墙结构 建筑层数:地上4层,地上32层 建筑位置坐标:见定线成果表2019-095号 设计单位:深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 建筑室外标高:见总平图竖向设计 违章建筑,经执法处理,会议研究后补办手续。1#-8#住宅楼:均为剪力墙结构,地上四层,总建筑面积15980.96平方米 (其中一至四层住宅总面积15980.96平方米)。 9#商住楼:剪力墙结构,地上三十二层,总建筑面积19358.87平方米(其中一至二层商业面积1823.71平方米,三至三十二 层住宅面积17535.16平方米)。 10#商住楼:剪力墙结构,地上三十二层,总建筑面积18850.60平方米(其中一层门卫房面积44.10平方米,一至二层商业面积1271.34平方米,三至三十二层住宅面积17535.16平方米)。
21	610303202100134	宝鸡市行政审批服务局	2021-08-02	宝鸡市中元房地产 开发(集团)有限 责任公司	中元•尚上城二期幼儿 园	金台区行政大 道 6 号院	总面积(平方米): 1965.96 总投资(万):	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地上3层 建筑位置坐标: 见定线成果表2020-161号 设计单位: 西安建筑科技大学建筑设计研究院 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 框架结构, 地上3层, 建筑面积1965.96㎡。
22	610304202100134	宝鸡市行政审批服务局	2021-08-26		育才•北景苑1#、2#住 宅楼	陈仓区建国路 23号	总面积(平方米): 45435.72 总投资(万元):	21543.9平方米(其中一层物业用房面积106.26平方米,一至三十一层住宅面积21437.64平方米)。 2#住宅楼: 剪力墙结构, 地下1层、带夹层, 地上31层, 总建筑面积22741.91平方米。地下建筑面积1149.52平方米(其中夹层面积354.82平方米,地下室面积780.52平方米,设备用房面积14.18平方米);地上建筑面积21592.39平方米(其中一至三十一层住宅面积21592.39平方米)。
23	610304202100136	宝鸡市行政审批服务局	2021-08-26		千渭尚品二期 1#、2# 住宅楼	陈仓区和平路 东段	总面积(平方米): 35151.89 总投资(万):	建筑结构:剪力墙结构 建筑层数:地下1层,地上33层;地下1层,地上28层 建筑位置坐标:见定线成果表2020-222号 设计单位:陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 建筑室外标高:见总平图竖向设计 违章建筑,经执法处理,会议研究后补办手续。1#住宅楼:剪力墙结构,地下1层,地上33层,总建筑面积15104.84㎡。 其中,地下建筑面积996.86㎡,(夹层面积211.42㎡,地下室面积785.44㎡)。地上1-33层住宅面积14107.98㎡。2#住宅 楼:剪力墙结构,地下1层,地上28层,总建筑面积20047.05㎡。其中,地下建筑面积1018.93㎡,(夹层面积330.3㎡,地下室面积688.63㎡)。地上1-28层住宅面积19028.12㎡。

24	610304202100135	宝鸡市行政审批服务局	2021-08-26		育才•北景苑 3# 住宅楼 及地下车库	陈仓区建国路 23号	总面积(平方米): 35252.24 总投资(万 元:)	建筑结构:剪力墙结构,框架结构 建筑层数:地下1层、带夹层,地上30层;地下1层 建筑位置坐标:见定线成果表2020-223号 设计单位:陕西省现代建筑设计研究院 建筑室外标高:见总平图竖向设计 违章建筑,经执法处理,会议研究后补办手续。3#住宅楼:剪力墙结构,地下1层、带夹层,地上30层,总建筑面积 25464.06平方米。地下建筑面积1396.78平方米(其中夹层面积415.5平方米,地下室面积950.23平方米,设备用房面积 31.05平方米);地上建筑面积24067.28平方米(其中一至三十层住宅面积24067.28万米)。 地下车库:框架结构,地下1层,机械双层,总建筑面积9788.18平方米。其中车库面积9116.94平方米,设备用房面积 671.24平方米。
25	610304202100137	宝鸡市行政审批服务局	2021-08-26		千渭尚品二期 3# 商业 楼及地下车库	陈仓区和平路 东段	5820.85	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地上2层: 地下1层 建筑位置坐标: 见验线成果表2020-222号 设计单位: 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办手续。3#商业楼: 框架结构, 地上2层, 总建筑面积865.41㎡。其中, 1层商业面积364.3㎡, 1层门卫房面积25.88㎡, 1层消防控制室面积17.48㎡, 2层物业用房130.3㎡, 2层社区服务用房167.69㎡。2层公厕面积159.76㎡。地下车库: 框架结构, 地下1层, 机械双层, 总建筑面积4955.44㎡(车库面积4863.05㎡, 设备用房92.39㎡)。
26	610302202100138	宝鸡市行政审批服务局	2021-08-26		福苑·荣华公馆 1# 商住 楼及二期地下车库	陕西省宝鸡市 渭滨区川陕路 19号院		建筑结构:剪力墙、框架结构 建筑层数:地下1层(含夹层),地上30层,裙楼1层;地下1层。 建筑位置坐标:见定线成果表2021-043号 设计单位:大连天工建筑设计有限公司 建筑室外标高:见总平图图向设计 1#商住楼:剪力墙结构,地下1层(含夹层),地上30层,裙楼1层,总建筑面积27809.21㎡。其中,地下1层设备用房 198.56㎡,地下1层储藏室792.01㎡,管道夹层510.19㎡,地上1层商业167.94㎡,1层物业101.33㎡,1至30层住宅 26039.18㎡。二期地下车库:框架结构,地下1层,局部双层机械。总建筑面积5461.52㎡。
27	610302202100139	宝鸡市行政审批服务局	2021-08-26	陝西福恒苑房地产 开发有限公司	福苑·荣华公馆托儿所	陕西省宝鸡市 渭滨区川陕路 19号院	1214.08	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地上4层。 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-043号 设计单位: 大连天工建筑设计有限公司 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 托儿所: 框架结构, 地上4层, 总建筑面积1214.08㎡。其中, 1-3层托儿所910.56㎡, 4层社区服务中心303.52㎡。
28	610303202100142	宝鸡市行政审批服务局	2021-09-06		金台区卧龙寺片区 (紫汀苑小区)棚户 区改造项目北区3#、 4#住宅楼	金台区宝虢路 24号	14835.57平方米; 4# 楼总建筑面积	建筑结构:剪力墙结构 建筑层数:地下1层、带夹层,地上33层 建筑位置坐标:见定线成果表2020-213号 设计单位:宝鸡市建筑设计院 建筑室外标高:见总平图竖向设计 违章建筑,经执法处理,会议研究后补办手续。北区3#住宅楼:剪力墙结构,地下1层、带夹层,地上33层,总建筑面积 14835.57㎡。其中地下1层仓储434.10㎡、管道夹层217.27㎡;地上1-33层住宅14184.20㎡。 北区4#住宅楼:剪力墙结构,地下1层、带夹层,地上33层,总建筑面积14910.33㎡。其中地下1层仓储508.86㎡、管道夹层217.27㎡。地上1-33层住宅14184.20㎡。 (装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容要求执行)
29	610303202100143	宝鸡市行政审批服务局	2021-09-06	宝鸡紫丁龙苑房地产开发有限公司	金台区卧龙寺片区 (紫汀苑小区)棚户 区改造项目南区6#、 7#商住楼	金台区宝號路 24号	33961.46平方米; 7# 楼总建筑面积	建筑结构:剪力墙结构建筑层数:地下1层、带夹层,地上31层建筑位置坐标:见定线成果表2020-213号设计单位:陕西省现代建筑设计单介院建筑室外标高:见总平图竖向设计研究院建筑室外标高:见总平图竖向设计 违章建筑,经执法处理,会议研究后补办手续。南区6#商住楼:剪力墙结构,地下1层、带夹层,地上31层,总建筑面积33961.46㎡。其中地下1层仓储1603.17㎡、设备用房25.24㎡、夹层521.76㎡;地上1-2层商业2004.98㎡、1-31层住宅29806.31㎡。 南区7#商住楼:剪力墙结构,地下1层、带夹层,地上31层,总建筑面积336.56㎡。 東层522.35㎡。地上1层至2层商业1957.57㎡、公厕105.78㎡、1层物业用房113.84㎡、2层社区用房330.80㎡、1层消防通道面积110.81㎡、1-31层住宅29834.04㎡。(装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容要求执行)
30	610303202100144	宝鸡市行政审批服务局	2021-09-06	宝鸡紫丁龙苑房地 产开发有限公司	金台区卧龙寺片区 (紫汀苑小区)棚户 区改造项目南区8#、 9#住宅楼	金台区宝號路 24号	8#楼总建筑面积 16092.02平方米, 9# 楼总建筑面积 26598.43平方米.	全筑结构: 剪力墙结构 建筑结构: 剪力墙结构 建筑层数: 地下1层、带夹层, 地上33层 建筑位置坐标: 见定线成果表2020-213号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办手续。南区8#住宅楼: 剪力墙结构, 地下1层、带夹层, 地上33层, 总建筑面积 16092.02平方米。其中地下1层仓储面积621.37平方米、设备用房面积10.28平方米、夹层面积231.96平方米; 地上1至33 层往宅面积15228.41平方米。 南区9维住宅楼: 剪力墙结构, 地下1层、带夹层, 地上33层, 总建筑面积26598.43平方米。其中地下1层仓储面积1175.93 平方米、设备用房面积25.60平方米、夹层面积795.55平方米; 地上一至三十三层住宅面积24601.35平方米。 (装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容要求执行)

			•					
31	610303202100145	宝鸡市行政审批服务局	2021-09-06	宝鸡繁丁龙苑房地产开发有限公司	金台区卧龙寺片区 (紫汀苑小区)棚户 区改造项目南区11#、 12#住宅楼	金台区宝號路 24号	11#楼总建筑面积 13293.63平方米; 12#楼总建筑面积 25974.81平方米.	建筑结构: 剪力墙结构 建筑层数: 地下1层、带夹层,地上33层 建筑匠型标: 见定线成果表2020-213号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 建筑室外标高: 见总平图 医向设计 违章建筑, 是执法处理,会议研究后补办手续。南区11#住宅楼: 剪力墙结构,地下1层、带夹层,地上33层,总建筑面积 13293.63平方米。其中地下1层仓储面积679.33平方米、夹层面积204.36平方米;地上一至三十三层住宅面积12409.94平方米。南区12#住宅楼: 剪力墙结构,地下1层、带夹层,地上33层,总建筑面积25974.81平方米。其中地下一层仓储面积 1016.78平方米、夹层面积391.59平方米;地上一至三十三层住宅面积24566.44平方米。 (装配式建筑实施按照实政分发(2020)1号文件内容要求执行)
32	610303202100146	宝鸡市行政审批服务局	2021-09-06	宝鸡繁丁龙苑房地产开发有限公司	金台区卧龙寺片区 (紫汀苑小区)棚户 区改造项目南区5#写 字楼、10#住宅楼	金台区宝號路 24号	13689.75平方米; 10#楼总建筑面积	建筑结构: 剪力墙结构 建筑层数: 地下1层、地上12层; 地下1层、带夹层,地上33层 建筑位置坐标: 见定线成果表2020-213号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 违章建筑,经执法处理,会议研究后补办手续。南区5#写字楼: 剪力墙结构,地下1层、地上12层,总建筑面积13689.75 ㎡。其中地下1层车库面积992.14㎡、设备用房502.85㎡; 地上1层设备用房47.6㎡、1-12层商业12147.16㎡。 南区10#住宅楼: 剪力墙结构,地下1层、带夹层,地上33层,总建筑面积26088.21㎡。其中地下1层仓储1108.40㎡、设备用房25.60㎡、夹层387.77㎡。地上1至33层住宅24566.44㎡。 (装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容要求执行)
33	610303202100141	宝鸡市行政审批服务局	2021-09-06	宝鸡紫丁龙苑房地产开发有限公司	金台区卧龙寺片区 (紫汀苑小区)棚户 区改造项目北区1#、 2#商住楼	金台区宝號路 24号	1#楼总建筑面积 13258.49平方米, 2# 楼总建筑面积 13176.48平方米.	建筑结构: 剪力墙结构 建筑层数: 地下1层、带夹层, 地上28层 建筑位置坐标: 见定线成果表2020-213号 设计单位: 宝鸡市建筑设计院 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办手续。北区1#商住楼: 剪力墙结构, 地下1层、带夹层, 地上28层, 总建筑面积 13258.49m°。其中地下1层仓储403.50m°、设备用房99.14m°、管道夹层215.41m°; 地上1层商业903.39m°、公厕41.77m°, 2-28层住宅面积11595.28m°。 北区2#商住楼: 剪力墙结构, 地下1层、带夹层, 地上28层, 总建筑面积13176.48m°。其中地下1层仓储370.44m°、设备用房99.65m°、夹层215.29m°。 地上1层商业766.89m°、物业用房110.78m°、设备用房18.15m°, 2-28层住宅11595.28m°。 (装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容执行)
34	610304202100147	宝鸡市行政审批服务局	2021-09-13	宝鸡瑞熙钛业有限公司	宝鸡瑞熙钛业综合办 公大楼及门房项目	陈仓区科技八 路以西	综合办公楼2990.64 平方米: 门房24.74平 方米。	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地上5层, 局部2层; 地上1层 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-057号 设计单位: 中凡国际工程设计有限公司 综合办公楼: 框架结构, 地上五层, 局部两层, 总建筑面积2990.64平方米。 门房: 地上一层, 总建筑面积24.74平方米。
35	610302202100148	宝鸡市行政审批服务局	2021-09-16	宝鸡市滨河产业园开发建设有限公司	西部传感器产业园 (二期)建设项目D2 厂房、D3综合办公楼 、D4地下车库及设备 用房	渭滨区姜谭西 路30号	总面积 (平方米): 44080.6 总投资 (万 元):	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地上5层, 地下1层 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-125号 设计单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 建筑室外标高: 见总平图竖向设计 D2厂房(丙类二级): 框架结构, 地上5层, 建筑面积27556.28平方米。 D3综合办公楼: 框架结构, 地上5层, 建筑面积7364.08平方米。 D4地下车库及设备用房: 框架结构, 地下1层, 平层停车, 建筑面积9160.24平方米。
36	610303202100149	宝鸡市行政审批服务局	2021-10-13	陕西省烟草公司宝 鸡市公司	物流园区南院物流辅 助用房建设项目	金台区陈仓大 道50号	总面积(平方米): 4394.10平方米 总投资(万元):	建筑层数: 地上5层, 地下1层 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-131号 设计单位: 陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司 物流辅助用房: 地上5层, 地下1层, 总建筑面积4394.10平方米。其中地下一层车库及设备用房778.26平方米; 地上一至五层办公及辅助用房3615.84平方米。 (装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容要求执行)
37	610303202100150	宝鸡市行政审批服务局	2021-10-15	陕西成功房地产开 发有限公司	海澜湾·观邸1#商住 楼,12#、13#楼	宝鸡市金台区 东风路51号	总建筑面积(平方 米):9866.30 总投资(万):	建筑结构: 框架、剪力墙结构 建筑层数: 地下1层, 地上2层、10层 建筑位置坐标: 见定线成果表 (2020-120号) 设计单位: 西安市住宅建筑设计研究院 建筑室外标高: 见总平面图图向设计 1#商住楼: 剪力墙结构, 地下1层, 地上10层, 总建筑面积9231.90㎡。地下1层仓储面积1835.56㎡; 地上建筑面积 7396.34㎡(其中1层商业面积693.11㎡, 2—10层住宅面积6703.23㎡)。 12#楼: 框架结构, 地上2层, 总建筑面积317.20㎡。其中1层公厕面积100㎡, 1—2层物业用房面积217.20㎡。 13#楼: 框架结构, 地上2层, 总建筑面积317.20㎡。其中1—2层社区用房面积317.20㎡。
38	610303202100151	宝鸡市行政审批服务局	2021-10-15	陕西成功房地产开 发有限公司	海澜湾·观邸 2# 商住楼	宝鸡市金台区 东风路51号	总面积(平方米): 9157.65 总投资(万元):	建筑结构: 剪力墙结构 建筑层数: 地下1层, 地上10层 建筑位置坐标: 见定线成果表 (2020-120号) 设计单位: 西安市住宅建筑设计研究院 建筑室外标高: 见总平面图竖向设计 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办。 2#商住楼: 剪力墙结构, 地下1层, 地上10层, 裙楼1层, 总建筑面积9157.65㎡。地下1层库房面积1677.38㎡; 地上建筑面积7480.27㎡(其中1层库房面积65.71㎡,1层商业面积668.14㎡, 2—10层住宅面积6746.42㎡)。

39	610302202100153	宝鸡市行政审批服务局	2021-10-27	发(集团)有限公	潤滨区文化路片区旧 城改造项目 3#、4# 住 宅楼	渭滨区文化路 25号	3#: 11667.55m²; 4#: 14182.23m²	建筑结构:剪力墙结构 建筑层数:3#楼:地下2层,地上30层;4#楼:地下2层,地上33层。 建筑位置坐标:见验线成果表2020-121号 设计单位:陕西省现代建筑设计研究院 违章建筑。经执法处理,会议研究后补办。3#住宅楼:剪力墙结构,地下2层,地上30层,总建筑面积11667.55m°。地上 建筑面积10949.92m°(1层物业管理用房200.05m°、1-30层住宅10749.87m°);地下建筑面积717.63m°(-1层仓储357.41m°、-2层地下室360.22m°)。4#住宅楼:剪力墙结构,地下2层,地上33层,总建筑面积14182.23m°。地上建筑面积 13388.83m°(1-33层住宅13388.83m°);地下建筑面积793.40m°(-1层仓储398.87m°、-2层地下室394.53m°)。
40	610302202100154	宝鸡市行政审批服务局	2021-10-27		渭滨区文化路片区旧 城改造项目5#住宅楼 、6#商住楼	渭滨区文化路 25号	5#楼: 11648.51㎡; 6#楼: 27532.09㎡	建筑结构:剪力墙结构 建筑层数: 5#楼: 地下2层, 地上30层: 6#楼: 地下2层, 裙楼2层, 地上33层。 建筑区置坐标: 见验线成果表2020-121号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办。5#住宅楼:剪力墙结构, 地下2层, 地上30层,总建筑面积11648.51㎡。地上 建筑面积10939.95㎡ (1-30层住宅10939.95㎡); 地下建筑面积708.56㎡ (-1层仓储357.07㎡、-2层地下室351.49㎡)。 6#商住楼:剪力墙结构, 地下2层,裙楼2层,地上33层,总建筑面,27532.09㎡。地上建筑面积25417.91㎡ (1-2层商业 2134.10㎡、3-33层住宅23283.81㎡); 地下建筑面积2114.18㎡ (-1层至-2层仓储1394.74㎡、-2层设备用房719.44㎡)。
41	610302202100155	宝鸡市行政审批服务局	2021-10-27	宝鸡聚丰房地产开 发(集团)有限公 司	渭滨区文化路片区旧 城改造项目 7# 商住楼	渭滨区文化路 25号	总面积(平方 米):27272.25	建筑结构: 剪力墙结构 建筑层数: 地下2层,裙楼2层,地上33层。 建筑位置坐标: 见验线成果表2020-121号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 违章建筑。经执法处理,会议研究后补办。剪力墙结构,地下2层,裙楼2层,地上33层,总建筑面,27272.25㎡。地上建筑面积25353.74㎡(1-2层商业2133.91㎡、3-33层住宅23219.83㎡); 地下建筑面积1918.51㎡(-1层仓储743.85㎡、-2层地下室1174.66㎡)。
42	610302202100156	宝鸡市行政审批服务局	2021-10-27		渭滨区文化路片区旧 城改造项目11#商业楼 、12#楼(幼儿园)	渭滨区文化路 25号	11#楼: 448.96㎡; 12#楼(幼儿园): 2550.10㎡	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 11#楼: 地上2层; 12#楼: 地上3层。 建筑位置坐标: 见验线成果表2020-121号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 建筑室外东高: 见报建图 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办。11#商业楼: 框架结构, 地上2层, 总建筑面积448.96㎡。(1-2层商业 448.96㎡)。12#楼(幼儿园): 框架结构, 地上3层, 总建筑面2550.10㎡(1-3层幼儿园2550.10㎡)。
43	610302202100157	宝鸡市行政审批服务局	2021-10-27	发(集团)有限公	潤滨区文化路片区旧 城改造项目8#商业楼 及一期地下车库	渭滨区文化路 25号	8#楼: 1881.66㎡; 一期地下车库: 10718.98㎡	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 8#楼: 地上2层: 一期地下车库: 地下1层。 建筑位置坐标: 见验线成果表2020-121号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 违章建筑。经执法处理,会议研究后补办。8#商业楼: 框架结构, 地上2层, 总建筑面积1881.66㎡ (1-2层商业 1881.66㎡) 。一期地下车库: 框架结构, 地下1层, 总建筑面,10718.98㎡。(-1层设备用房137.82㎡、-1层车库10581.16㎡)。
44	610304202100152	宝鸡市行政审批服务局	2021-10-28	陕西森渊房地产开 发有限责任公司	盛世华庄15#住宅楼 (B8#住宅楼)	陈仓区南环路 6号	总面积(平方米): 3912.55 总投资(万元):	建筑结构: 砖混结构 建筑层数: 地下1层, 地上6层 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-048号 设计单位: 大连天工建筑设计有限公司 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办。15#住宅楼(B8#住宅楼): 砖混结构, 地下1层, 地上6层, 总建筑面积 3912.55平方米。其中地下一层戊类储藏室517.49平方米, 地上一至六层住宅3395.06平方米。
45	610303202100196	宝鸡市行政审批服务局	2021-11-18	宝鸡市金台区金联房地产开发公司	盛景华庭商务楼	金台区联盟路 8号院	总面积(平方米): 16771.43 总投资(万元):	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地下1层, 地上21层, 裙楼3层 建筑位置坐标: 见定线成果表2019-190号 设计单位: 北京森磊源建筑规划设计有限公司 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办。商务楼: 框架结构, 地下1层, 地上21层, 裙楼3层, 总建筑面积16771.43平方 米。其中地下一层车库1926.50平方米; 地上一至三层商业2155.44平方米, 四至二十一层办公12689.49平方米。
46	610303202100195	宝鸡市行政审批服务局	2021-11-18		宝鸡市代家湾中水源 供热供冷中心	金台区行政大道4号	总面积(平方米): 2251.55 总投资(万元):	建筑层数: 地上2层, 地下1层 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-159号 设计单位: 中国建筑西北设计研究院有限公司 洁章建筑。经执法处理。会议研究后补办。代家湾中水源供热供冷中心: 框架结构, 地上2层, 地下1层, 总建筑面积 2251.55平方米。其中地下一层设备用房1332.24平方米; 地上一至二层办公919.31平方米。
47	610302202100194	宝鸡市行政审批服务局	2021-11-18	宝鸡市新烽火房地 产开发有限责任公 司	水岸国际东一区(原 水岸丽园建设项目)	宝鸡市渭滨区 川陕路22号	m²; 2#商住楼:	建筑结构:剪力墙、框架结构 建筑层数: 1#、2#商住楼: 地上28层; 地下车库(立体机械): 地下1层。设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 建筑位置坐标: 见定线成果表2018-220号 建筑室外标高: 见总平面设计标高 1#商住楼:剪力墙结构,地上28层,总建筑面积16215.67㎡。其中1层社区服务中心207.35㎡; 1层物业108.63㎡; 1层商业81.34㎡; 2-28层住宅15818.35㎡ 业81.34㎡; 2-28层住宅15818.35㎡ 建商住楼:剪力墙结构,地上28层,总建筑面积16197.50㎡㎡。其中1层商业379.15㎡; 2-28层住宅15818.35㎡ 地下车库(立体机械): 框架结构,地下1层,总建筑面积8674.47㎡。其中,地下1层人防1122.70㎡; 设备用房 482.31㎡; 车库7069.46㎡。

48	610304202100204	宝鸡市行政审批服务局	2021-11-26	宝鸡烨坤置业有限公司	蓝光•长岛国际(西区)12#商住楼(住宅部分)	陈仓区虢磻桥 以东、西宝高 速以南	住宅面积 16511.15 平 方米	建筑结构: 剪力墙结构 建筑层数: 地上34层 设计单位: 四川洲宇建筑设计有限公司 建筑位置坐标: 见验线成果表2020-013 建筑室外标高: 见总平面设计标高 违章工程, 经执法处理会议研究补办。剪力墙结构, 地上34层, 1-34层住宅16511.15㎡
49	610304202100205	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-02	宝鸡志普有色金属加工有限公司	单晶炉专用钨丝绳及 炉内配套产品项目生 产加工车间	陈仓区陈仓科 技工业园南环 路以北	7884.28	建筑结构:钢结构,框架结构 建筑层数:地上1层,地上4层 建筑位置坐标:见定线成果表2014-038号 设计单位:宝鸡市规划设计院 造章建筑,经执法处理,会议研究后补办。生产加工车间总建筑面积7884.28平方米,其中厂房:钢结构,地上一层,总建筑面积78414.40平方米;办公:框架结构,地上四层,总建筑面积2469.88平方米。
50	610304202100206	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-02	宝鸡市育才房地产 开发有限公司	育才天悦二期(东 区)1#商住楼、2#住 宅楼	陈仓区陈仓大 道123号	56314	建筑结构:剪力墙结构建筑层、裙楼2层;地下1层,地上34层建筑位置坐标:见定线成果表2020-229号设计单位:陕西省现代建筑设计研究院选章建筑,经执法处理,会议研究后补办。1#商住楼:剪力墙结构,地下1层,地上32层、裙楼2层,总建筑面积29314.95平方米。其中地下夹层416.65平方米,地下一层仓储878.31平方米;地上一至二层商业4245.54平方米,二层老年活动中心200.70平方米,三至三十二层住宅23573.75平方米。2#住宅楼:剪力墙结构,地下1层,地上34层,总建筑面积26999.05平方米。其中地下夹层379.27平方米,地下室896.36平方米。此上一至三十四层住宅25723.42平方米。(装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容要求执行)
51	610304202100207	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-02	宝鸡市育才房地产 开发有限公司	育才天悦二期(东 区)3#住宅楼、4#商 住楼	陈仓区陈仓大 道123号	50686.06	建筑结构:剪力墙结构建筑层、地下1层、地上30/34层;地下1层、地上33层、裙楼2层建筑位置坐标:见定线成果表2020-229号设计单位:陕西省现代建筑设计研究院违章建筑,经执法处理,会议研究后补办。3#住宅楼:剪力墙结构,地下1层,地上34层(东单元)、30层(西单元)、总建筑面积25051.68平方米。其中地下夹层440.59平方米,地下一层仓储1020.26平方米;地上一至三十层/三十四层住宅23590.83平方米。 4#商任楼:剪力墙结构,地下1层,地上33层、裙楼2层,总建筑面积25634.38平方米。其中地下夹层344.34平方米,地下一层仓储1190.88平方米;地上一至二层商业2534.80平方米,三至三十三层住宅21564.36平方米。(装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容要求执行)
52	610304202100208	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-02	宝鸡市育才房地产开发有限公司	育才天悦二期(东 区)5#住宅楼、6#商 住楼	陈仓区陈仓大 道123号	总面积(平方米): 42499.07	建筑结构:剪力墙结构建筑层;地下1层,地上33层、裙楼2层建筑位置坐标:见定线成果表2020-229号设计单位:陕西省现代建筑设计研究院选计单位:陕西省现代建筑设计研究院选章建筑,经执法处理,会议研究后补办。5#住宅楼:剪力墙结构,地下1层,地上31层,总建筑面积15177.32平方米。其中地下夹层233.31平方米,地下一层仓储1012.55平方米;地上一至三十一层住宅13931.46平方米。6#商住楼:剪力墙结构,地下1层,地上33层、裙楼2层,总建筑面积27321.75平方米。其中地下夹层355.35平方米,地下一层仓储1864.87平方米;地上一至二层商业3061.38平方米,三至三十三层住宅22040.15平方米。(装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容要求执行)
53	610304202100209	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-02	宝鸡市育才房地产 开发有限公司	育才天悦二期(东 区)7#住宅楼、8#商 住楼	陈仓区陈仓大 道123号	55401.38	建筑结构:剪力墙结构建筑层、地下1层,地上33层;地下1层,地上32层、裙楼2层建筑位置坐标:见定线成果表2020-229号设计单位:陕西省现代建筑设计研究院违章建筑,经执法处理,会议研究后补办。7#住宅楼:剪力墙结构,地下1层,地上33层,总建筑面积25758.71平方米。其中地下夹层360.08平方米,地下一层仓储1145.35平方米;地上一至三十三层住宅24253.28平方米。8#商住楼:剪力墙结构,地下1层,地上32层、裙楼2层、总建筑面积29642.67平方米。其中地下夹层422.70平方米,地下一层仓储935.25平方米;地上一层物业用房104.66平方米,汽车坡道72平方米,一至二层商业3702.44平方米,三至三十二层住宅24405.62平方米。 (装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容要求执行)
54	610304202100211	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-02	宝鸡市育才房地产 开发有限公司	育才天悦二期(东 区)11#商业楼、地下 车库	陈仓区陈仓大 道 123 号	总面积(平方米): 31225.4	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地上3层; 地下1层 建筑位置坐标: 见定线成果表2020-229号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办。11#商业楼: 框架结构, 地上3层, 总建筑面积2877.40平方米, 其中一至三层商业2877.40平方米。 地下车库: 框架结构, 地下1层, 立体机械双层车位, 建筑面积28348.00平方米, 其中设备用房877.92平方米。 (装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容要求执行)
55	610304202100210	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-02		育才天悦二期(东 区)9#、10#商业楼	陈仓区陈仓大 道 123 号		建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地上2层 建筑位置坐标: 见定线成果表2020-229号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办。9#商业楼: 框架结构, 地上2层, 总建筑面积531.18平方米。其中一层商业 188.74平方米, 垃圾站37.81平方米, 二层社区用房247.86平方米, 公厕56.77平方米。 10#商业楼: 框架结构, 地上2层, 总建筑面积876.60平方米。其中一至二层商业801.72平方米, 一层坡道74.88平方米。 (装配式建筑实施按照宝政办发(2020)1号文件内容要求执行)

56	610302202100212	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-10	国网陕西省电力有 限公司宝鸡供电公 司	国网陕西宝鸡城区供电分公司物资储备库	宝鸡市渭滨区 姜城堡姜城变 电站内		建筑层数: 地上1层 建筑位置坐标; 见定线成果表(2021-182号) 设计单位: 宝鸡先行电力勘测设计有限责任公司 建筑室外标高; 见总平面图设计标高 物资储备库, 地上1层, 总建筑面积495.00㎡。
57	610302202100215	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-29	宝鸡市隆鑫苑置业 有限公司	渭滨区神农镇陈家村 城中村改造项目G区 1#商住楼、2#住宅楼	渭滨区清姜路 89号付1号	总面积(平方米): 65407.01 总投资(万 元):	建筑层数: 地下2层、带夹层,地上30层、裙楼2层; 地下2层、带夹层,地上31层 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-027号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办。1#商住楼: 地下2层、带夹层,地上30层、裙楼2层, 总建筑面积33014.76平方 米。其中地下仓储面积2458.54平方米,管道夹层524.82平方米; 地上一至二层商业3293.91平方米,三至三十层住宅 26737.49平方米。 2#住宅楼: 地下2层、带夹层,地上31层,总建筑面积32392.25平方米。其中地下仓储面积2415.98平方米,管道夹层 484.49平方米; 地上一至三十一层住宅29491.78平方米。
58	610302202100216	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-29	宝鸡市隆鑫苑置业 有限公司	渭滨区神农镇陈家村城中村改造项目G区 3#4#商住楼及地下车库	渭滨区清姜路 89号付1号	总面积(平方米): 31043.44	建筑层数: 地下2层、带夹层,地上30层、裙楼2层;地下2层 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-027号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 违章建筑, 经执法处理, 会议研究后补办。3#4#商住楼: 地下2层、带夹层,地上30层、裙楼2层,总建筑面积16817.05平 方米。其中地下仓储面积997.59平方米,管道夹层254.68平方米;地上一层物业用房258.94平方米、公共卫生同65.81平方 米、消防控制室33.54平方米,一至二层商业1708.28平方米,三至三十层住宅13498.21平方米。 地下车库: 地下2层,总建筑面积14226.39平方米。其中车库13082.63平方米,设备用房1143.76平方米。
59	610302202100217	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-29	宝鸡市隆鑫苑置业 有限公司	渭滨区神农镇陈家村 城中村改造项目 G 区 立体停车楼	渭滨区清姜路 89号付1号	尽 回枳 (半万米): 422 10	建筑层数: 地上1层 建筑位置坐标: 见定线成果表2021-232号 设计单位: 陕西省现代建筑设计研究院 立体停车楼: 地上1层 (机械9层) , 总建筑面积422.10平方米。
60	610302202100214	宝鸡市行政审批服务局	2021-12-30		石鼓镇赵家庄村城中村改造项目 DK3 幼儿园(4# 楼)	渭滨区龙赵路 2号	5665.32平方米	建筑结构: 框架结构 建筑层数: 地上3层、局部2层 设计单位: 成都基准方中建筑设计有限公司 建筑位置坐标: 见验线成果表2019-179 建筑室外标高: 见总平面设计标高 违章工程,经执法处理会议研究补办。框架结构,地上3层、局部2层,建筑面积5665.32㎡。